



Breeding your profit

# VINTERRAPS



## ARCHIMEDES Hybrid

**KÅLBROK RESISTENT**


- Eneste sort på markedet med både kålbrokresistens, Phoma resistens og skulpeopspringsresistens

- Udbytte på et pænt middel niveau
- Høj olieprocent
- Tidlig ensartet modning
- Kålbrokresistens\*
- Skulpeopspringsresistens
- Lavt glucosinolatindhold



ARCHIMEDES hybrid	Udbytte standard kvalitet fht.	Udbytte std. kval. kg frø/ha	Olieindhold %	Plantehøjde cm v. høst	Blomstringsdato
2014*	99	5.515	49,9	162	17/4
2013*	88	4.909	48,4	131	13/5

\*) Værdiafprøvning



Ikke-resistent sort

ARCHIMEDES

Ikke-resistent sort

\*racespecifik kålbrokresistens

www.LGseeds.dk - TLF 75892200



Breeding your profit

# ARCHIMEDES



## Sortstype

00-Hybrid Vinterraps

## Dyrkningsegenskaber

Modningstid	Tidlig
Vinterfasthed	God
Plantehøjde	Middel
Standfasthed	God
Skulpestyrke	Meget høj
Glucosinolat	Lavt

## Sygdomme modstandskraft

Phoma	Meget høj
Kransskimmel	Middel
Knoldbægersvamp	Middel

## Dyrkningsegnet på:

alle jordtyper  
alle lokaliteter  
velegnet til direkte såning

## Såtid anbefaling:

Tidlig	35-40 pl*/m <sup>2</sup>
Middel	35-50 pl*/m <sup>2</sup>
Sen	45-55 pl*/m <sup>2</sup>

\*spiredygtige frø, normale såforhold

## Vækstregulering

Anbefales

## Højere skulpestyrke i LG HYBRIDER



LG skulpegenetik giver stærkere skulper og mindsker risikoen for udbyttetab som følge af opspringende skulper. Det øger udbyttetsikkerheden, og er et væsentligt forædlingsfremskridt, som direkte kommer avlerne til gode. Den øgede skulpestyrke reducerer risikoen for dryssespild før høst betragteligt.

I LG hybridene med stærkere skulper modstår skulperne en langt kraftigere påvirkning fra vind og vejr, også når de er modne. Det kan være af afgørende betydning, hvis det i høsten sætter ind med hagl, torden eller andet vejr, der giver stor risiko for dryssespild. Det er en god ekstra sikkerhed at have, som kan give lidt ro i sjælen ved udsigt til dårligt vejr omkring modenhed.

Stærke skulper giver desuden større fleksibilitet omkring høsttidspunktet, som ikke er uvæsentligt, når der skal høstes store arealer og høsten derfor strækker sig over mange dage. Det er netop ved høst efter det optimale tidspunkt, at de stærkere skulper viser deres værd i praksis. Ved direkte høst vil de stærkere skulper også være mindre tilbøjelige til at springe op og derved mindskes tærskespildet betragteligt.